

Behandling af ridse på hornhinden med salve

Du har fået behandlet en ridse på hornhinden i Skadestuen. Vi har givet dig øjendråber, som farver og bedøver øjet for at finde riften og fjerne et eventuelt fremmedlegeme.

Du har fået øjensalve med hjem, som du skal bruge til at behandle skaden på dit øje med 4 gange dagligt i 5 dage.

Det kan du forvente

Det er ikke farligt at have en ridse på hornhinden, men det er vigtigt, at øjet behandles med salve, som forebygger betændelse i øjet.

Smerter

Smerterne i øjet forsvinder efter 1-2 dage, når du bruger øjensalven. Hvis du har smerter, anbefaler vi, at du tager smertestillende medicin med paracetamol (fx Pamol, Panodil eller Pinex). Tag 2 tabletter 3 gange dagligt de første dage.

Sådan gør du

Følg disse trin, når du skal tage øjensalve:

1. Vask hænder.
2. Stil dig eventuelt ved et spejl.
3. Træk det underste øjenlåg ned.
4. Læg en streg salve i øjenranden. Rør ikke øjet med studsen fra beholderen.
5. Blink nogle gange, så salven fordeler sig i øjet. Tør eventuelt overskydende salve udenpå øjet væk.

Det er normalt, at synet bliver lidt tåget lige efter, at du har brugt salven.



Det videre forløb

Hvis dine smerter eller gener bliver værre, eller hvis du slet ikke mærker nogen bedring, skal du enten kontakte en praktiserende øjenlæge eller Læge- og Skadevagten på 70 11 07 07.

Kontakt

Ortopædkirurgisk Afdeling
Beriderbakken 4
7100 Vejle
Skadestuen
79 40 61 10