


Vævsprøve fra lungen

CT-vejledt lungebiopsi



Du skal have taget en vævsprøve fra lungen. På fagsprog hedder det, at du skal igennem en CT-vejledt lungebiopsi.

Du skal møde i Medicinsk Ambulatorium A740. Følg den RØDE streg fra forhallen til Regnbuetårnet. Tag herfra trappe eller elevator til 4. sal.

Forberedelser

Medicin

- Du må ikke tage lægemidler, der indeholder acetylsalicylsyre som f.eks. Kodimagnyl, Treo eller Hjertemagnyl 3 dage før undersøgelsen.
- Hvis du får blodfortyndende medicin, skal du holde pause efter aftale med Lungepakken.

Faste

Du må kun spise et meget let måltid før undersøgelsen, som f.eks. lidt yoghurt, evt. en skive hvidt brød uden skorpe. Du må drikke vand, saft og kaffe/the helt indtil undersøgelsen.

Selve undersøgelsen

Du bliver modtaget i Dagafsnittet af en sygeplejerske. Du får en hospitalsskjorte på og en hvilestol at sidde i. Undersøgelsen foregår i Røntgenafdelingens CT-scanner. Du bliver lokalbedøvet, og derefter tager røntgenlægen en vævsprøve fra lungen. Selve undersøgelsen varer cirka en halv time.

Efter undersøgelsen

Vi observerer dig efter undersøgelsen i Dagafsnittet i Medicinsk Ambulatorium. Den første halve time efter undersøgelsen skal du blive siddende i stolen. Herefter må du gerne gå omkring, hvis du har det godt.

Da der er mange patienter i Dagafsnittet, er pladsen lidt trang. Der er mulighed for, at dine pårørende kan vente i pårønderummet eller i forhallen.

Cirka 2 timer efter undersøgelsen skal du have taget et røntgenbillede af dine lunger, fordi der i cirka 1 ud af 3 tilfælde kan opstå utæthed i lungen efter vævsprøven. Hvis din lunge er blevet utæt, skal du forvente at blive indlagt.

Medbring toiletsager og vanlig medicin

Det kan blive nødvendigt at lægge et dræn ind i lungen for, at lungen kan folde sig ud igen. Du skal derfor altid medbringe toiletsager og din vanlige medicin. Hvis der ikke opstår komplikationer, varer forløbet cirka 4 timer.

Medicinsk Afdeling

Forholdsregler

Hvis du senere på dagen eller næste dag får tiltagende åndenød eller bryst smerter, skal du kontakte os i Lungepakken eller lægevagten. Du skal oplyse, at du har været til denne undersøgelse. Du kan have lidt blodigt opspyt efter undersøgelsen. Dette skyldes undersøgelsen og kan typisk vare et par dage.

Du skal det første døgn efter undersøgelsen undgå for store anstrengelser. F.eks. at løfte tunge ting, samt undgå at dyrke sport. Du skal også undgå at hoste kraftigt. Dykning og flyrejser frarådes to uger efter undersøgelsen.

Ring 112 eller til valglægen

Ring 112 eller kontakt lægevagten (Region Syddanmark: ring 70 11 07 07), hvis du pludselig får stærke smerter i brystet, åndenød eller hoster rent blod op.

Svar på undersøgelsen

Du får svar på undersøgelsen i Lungepakken, Medicinsk Ambulatorium A740. Rød streg fra forhallen til 4. sal, Vejle Sygehus.

Nogle gange kan svaret være, at det er nødvendigt at gentage undersøgelsen for at få mere væv ud.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Lungepakken på 79 40 63 47 mandag til fredag fra kl. 8.00 til kl. 15.00. Hvis der er ændringer i forbindelse med undersøgelsen, ringer vi til dig.

Kontakt

Medicinsk Afdeling
Beriderbakken 4
7100 Vejle
Lungepakken
79 40 63 47