

Til patienter og pårørende

Operation for kalkaflejringer på hornhinden (EDTA behandling)



Øjenafdelingen A530 / A610

Operation for kalkaflejring på hornhinden

I denne pjece vil vi forsøge at besvare nogle af de spørgsmål, du kan have i forbindelse med din operation.

Pjecen indeholder generel information, som ikke kan erstatte samtaler med læger og sygeplejersker i Øjenafdelingen.

Baggrund for operationen

Hos nogle mennesker sker der en aflejring af kalk på hornhinden.

Der kan være flere årsager til dette, f.eks. kronisk regnbuehindebetændelse, kronisk hævelse af hornhinden og aldersrelateret kalkaflejring.

Kalkaflejring på hornhinden kan give gener som for eksempel rødme, irritation eller nedsættelse af synet.

Her kan det være nødvendigt at fjerne kalken fra hornhinden ved en operation.

Du skal regne med at hele forløbet varer ca. 2 timer.

Forundersøgelsen

Du bedes medbringe:

- Briller
- Oplysningsskemaet, som du har fået tilsendt

Sygeplejersken vil måle dit syn og tale med dig om operationen og forløbet efter operationen.

Du vil blive undersøgt af en læge, og I vil sammen tage beslutning, om du skal opereres.

Operationstid

Du vil enten få en tid til operation med hjem eller få den tilsendt senere.

På operationsdagen

Husk før operationen

Du kan hente øjendråber på apoteket til brug efter operationen. (Recept sendes elektronisk til apoteket ved forundersøgelsen.)

Det er en god ide at sørge for at have smertestillede tablet Paracetamol og tablet Ibuprofen hjemme, da du kan have smerter i dit øje efter operationen.

Du skal regne med, at forløbet på operationsdagen varer ca. 2-3 timer. Selve operationen tager ca. 1 time.

Undlad at have makeup på, når du møder til operation. Mascara skal være omhyggeligt afrenset.

Du skal ikke faste til operationen.

Inden operationen vil du blive tilbudt smertestillende og eventuelt afslappende medicin.

Operationen

Under operationen ligger du på ryggen. Der er mulighed for at få støtte af forskellige puder.

Operationen foregår i lokalbedøvelse, hvor øjet dryppes med bedøvende dråber.

Huden renses, og du får en steril afdækning lagt på. Afdækningen løftes væk fra næse og mund, så den ikke generer vejtrækningen.

Under operationen vil du kunne mærke en berøring af huden.

Kalkaflejringerne fjernes med et middel (EDTA), som opløser kalken.

Ved operationens afslutning lægges en stor kontaktlinse på øjet for at forebygge smerter.

Du må tage hjem, når du har fået den sidste information af sygeplejersken. Du må ikke selv køre hjem efter operationen.

Efter operationen

Gener efter operationen

Du kan opleve følgende gener:

- Smerter de første 2-3 dage. Smerterne kan afhjælpes med Paracetamol og Ibuprofen efter anvisning på pakken.
- Irritation og tåreflåd de første 2-3 dage. Lyset kan føles skarpt.

Forholdsregler efter operationen

- Undgå at gnide i øjet i 1 uge
- Undgå svømmehal og bade i havet i 1 uge
- Du må gerne tage brusebad
- Undgå at bruge øjenmakeup i 1 uge
- Der er ingen begrænsning i fysisk aktivitet
- Hvis du har mange gener, kan det være nødvendigt med sygemelding
- Du aftaler med øjenlægen, hvornår du må køre bil igen

Øjendrypning

Du skal begynde at dryppe dit øje, når du kommer hjem efter operation.

Det er vigtigt at have nyvaskede hænder inden du drypper dit øje.

Du skal dryppe med:

- **Kloramfenikol** øjendråber x 4 daglig i 7 dage

Kontrol

Du skal til kontrol hos din egen øjenlæge **1 uge** efter operationen, hvor kontaktlinsen fjernes igen.

Risici og komplikationer

Der er en lille risiko for hornhindebetændelse efter operationen.

Du skal være opmærksom på følgende:

- Hvis smerterne ikke aftager efter et par dage eller smerterne tiltager
- Hvis øjet bliver mere rødt
- Hvis der kommer pus i øjet
- Hvis synet bliver mere sløret
- Andre uventede gener

Du skal kontakte Øjenafdelingen, hvis du oplever ovenstående.

Se kontaktoplysninger på næste side.

Øjenafdelingens kontaktoplysninger

Hvis du oplever andre bivirkninger eller har behov for at stille spørgsmål, kan du kontakte Øjenafdelingen.

Hverdage kl. 8-15:

Telefon 7940 6450

Hvis du får akut brug for hjælp efter kl. 15.00 eller i weekenden, kan du ringe til omstillingen:

Telefon 7940 5000

På hverdage efter kl. 15.00 vil du blive stillet om til vagthavende øjenlæge på Vejle Sygehus.

I weekenden vil du blive stillet om til Øjenafdelingen på Odense Universitetshospital.



Handwriting practice lines consisting of 18 horizontal lines.

[illegible]

Vejle Sygehus
Øjenafdelingen
Beriderbakken 4 . 7100 Vejle
Tlf. 7940 6450
oejenafdelingen@rsyd.dk
www.vejlesygehus.dk