

Til patienter og pårørende

Laserbehandling af sukkersygeforandringer på øjets nethinde



Øjenafdelingen A610

Baggrund for laserbehandling

I denne pjece vil vi forsøge at besvare nogle af de spørgsmål, du kan have i forbindelse med din behandling.

Pjecen indeholder generel information, som ikke kan erstatte samtaler med læger og sygeplejersker på Øjenafdelingen.

Baggrunden for laserbehandling

Sukkersyge kan påvirke blodkarrene i nethinden. Hos nogle mennesker medfører det udsivning af væske fra karrene. Hos andre kan der dannes nye kar på nethinden.

Nye kar i nethinden vil uden behandling brede sig og give blødninger og ar i nethinden.

Forandringerne på nethinden kan nedsætte synet. Formålet med laserbehandling er at begrænse disse forandringer og mindske risikoen for synsnedsættelsen.

Hvordan foregår laserbehandling?

For at kunne laserbehandle nethinden, skal dine pupiller være store. Derfor drypper vi dine øjne med øjendråber, som udvider dine pupiller.

Under selve laserbehandlingen sidder du som ved en almindelig øjenundersøgelse med dit hoved hvilende på en hage- og pandestøtte.

Øjet bliver lokalbedøvet med øjendråber, og øjenlægen sætter et kontaktaglas på øjet, så øjenlægen kan se ind i øjet.

Behandlingen giver sjældent smerter.
Du kan føle dig blændet af lyset.



Selve laserbehandlingen varer 5 - 20 minutter afhængig af, hvor meget laserbehandling, der skal gives.

Du skal regne med at være i Øjenambulatoriet i 1 - 2 timer.

Det er forskelligt fra patient til patient hvor mange behandlinger der skal gives.

Der skal dog ofte gives 2 - 3 behandlinger eller flere.

Hvis du oplever smerter i forbindelse med laserbehandlingen, kan du inden næste behandling tage smertestillende Paracetamol ca. 1 time før behandlingen.

Hvis ikke du har Paracetamol derhjemme kan du bede om det, når du kommer i afdelingen.

Er der gener?

Du vil være blændet efter behandlingen og opleve forbigående synsnedsættelse.

Du vil føle, at lyset er meget skarpt efter behandlingen, og du kan derfor have gavn af solbriller.

Hvis du indenfor det første døgn får:

- **Stærke smerter**
- **Kraftig synsnedsættelse**

skal du kontakte Øjenafdelingen. Se telefonnummer sidst i pjecen.

Hvad med transport?

Du må ikke køre bil de første 3 - 4 timer efter behandlingen.

Kontakt til Øjenafdelingen

Sådan kommer du i kontakt med os

Hverdage kl. 8 - 15:

Telefon 7940 6450

Hvis du får akut brug for hjælp efter kl. 15 eller i weekenden, kan du ringe til omstillingen:

Telefon 7940 5000.

På hverdage efter kl. 15 vil du blive stillet om til vagthavende øjenlæge på Vejle Sygehus.

I weekenden vil du blive stillet om til Øjenafdelingen på Odense universitetshospital.

[illegible]

Vejle Sygehus
Øjenafdelingen
Beriderbakken 4. 7100 Vejle
Tlf. 7940 6450
oejenafdelingen@rsyd.dk
www.vejlesygehus.dk

A630 / A610

www.sygehuslillebaelt.dk