

Til patienter og pårørende

Mit barn skeler



Øjenafdelingen A630 / A610

Hvad er skelen?

Skelen er en tilstand, hvor øjnene ikke peger i samme retning.

Et barn kan være født med skelen, eller den kan opstå senere i barndommen. Ca. 2-3 % af danske børn skeler. De fleste skeler indad. Nogle børn skeler hele tiden, mens andre mest skeler, når de bliver trætte eller skal koncentrere sig om noget tæt på.

Der er ikke altid en forklaring på, hvorfor børn skeler. Nogle gange skeler et barn, fordi det har behov for briller, og så forsvinder skelen, når barnet får briller. Det er vigtigt, at et barn, som skeler, bliver undersøgt ved en øjenlæge.

Finder man ved øjenundersøgelsen ud af, at jeres barn har et dovent øje, vil der almindeligvis bliver ordineret briller og/eller klaptræning.

Ved en klaptræning sættes klap for det gode øje, for at tvinge hjernen til at bruge det dovne øje. Læs mere om det i folderen **"Mit barn skal klaptræne"**.

Nogle gange beslutter man, at barnet skal skeleopereres. Se mere i folderen **"Mit barn skal opereres for skelen"**.

Når I kommer til undersøgelse

Bliver jeres barn henvist fra øjenlægen til vurdering på Øjenafdelingen pga. skelen, vil I oftest blive indkaldt både til vurdering ved vores ortoptist (skeleterapeut) og derefter ved øjenlægen.

Der kan godt være nogle tilfælde, hvor det kun er øjenlægen, der kigger på barnet.

Ortoptisten måler barnets synsstyrke og hvordan og hvor meget det skeler. Herefter vil barnet ofte blive dryppet med øjendråber, der udvider pupillerne. Dråberne skal virke i minimum 30 minutter, før øjenlægen kigger på barnet.

Øjenlægen undersøger også barnet og kigger på øjnene med forskelligt lys. Og er der behov for briller/nye briller, laver vi en brillerecept, som I kan tage med til jeres optiker.

Se mere i folderen **"Mit barn skal have briller"**.

Skeleoperation

Nogle gange har jeres egen øjenlæge henvist med henblik på skeleoperation.

Skal der opereres, foregår det i fuld bedøvelse. Vi skal derfor lytte på barnets hjerte og lunger og der skal udfyldes papirer. Til sidst bliver barnet set af narkoselægen.

Det kan godt være en lang dag, og der vil som minimum være ventetid, mens øjendråberne virker. Derfor kan det være en god idé, at I medbringer mad, drikke og evt. beskæftigelse.

I kan læse mere om skeleoperationen samt før og efter operationen i folderen **"Mit barn skal opereres for skelen"**.

Sådan kommer du i kontakt med os

Hverdage mellem kl. 8 - 15:

Telefon 7940 6450

Hvis du får akut brug for hjælp efter kl. 15 eller i weekenden, kan du ringe til omstillingen:

Telefon 7940 5000

På hverdage efter kl. 15 vil du blive stillet om til vagthavende øjenlæge på Vejle Sygehus.

I weekenden vil du blive stillet om til Øjenafdelingen på Odense universitetshospital.

Hvis du vil vide mere

Hvis du har brug for mere viden, kan følgende netadresser måske bruges:

Øjenafdelingen, Vejle Sygehus
www.sygehuslillebaelt.dk/wm257732

Patienthåndbogen
www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/

Værn om Synet
www.vos.dk

[illegible]

Vejle Sygehus
Øjenafdelingen
Beriderbakken 4 . 7100 Vejle
Tlf. 7940 6450
oejenafdelingen@rsyd.dk
www.vejlesygehus.dk